



Centre Oftalmològic Ciutadella

AMBLIPIA



L'ambliopia, també coneguda com a ull gandul, és una malaltia en què un ull té una visió molt reduïda i no pot ser corregida completament per les lents. El cervell confia en l'ull més fort per a la visió, i fa que la visió de l'altre ull es deteriori.

L'ambliopia es tracta millor quan el centre visual del nen encara s'està desenvolupant. Encara que hi ha tractaments que poden ser útils també per als adults.



CAUSES

L'ambliopia es dona quan la ruta nerviosa des d'un ull fins al cervell no es desenvolupa durant la infància. L'ull anormal envia una imatge borrosa o equivocada al cervell. Això confon al cervell i aquest pot aprendre a ignorar la imatge provinent de l'ull més feble. L'estrabisme és la causa més comuna de l'ambliopia i, sovint, hi ha un antecedent familiar d'aquesta afecció. Altres causes: cataracta infantil, hipermetropia, miopia o astigmatisme, especialment si és més gran en un ull.

SÍMPTOMES

Segons els especialistes, els pares han d'estar atents a alguns dels símptomes que poden presentar els seus fills. Si el nen presenta alguns d'aquests símptomes el millor és portar-lo a un metge oftalmòleg:

- Desviar un ull
- Mirar la pissarra o televisió de banda
- Queixar-se de mal de cap o visió borrosa
- Presentar persistent parpelleig dels ulls
- Fregar els ulls amb freqüència
- Picor als ulls en mirar superfícies brillants
- Apropar-se molt al llibre per llegir
- Seguir amb els dits les línies d'un text.

TRACTAMENT

Lents correctives:

En molts casos la causa de l'ull gandul és un problema bàsic de visió, com hipermetropia, miopia o astigmatisme. Un oftalmòleg podria receptar lents per ajudar a corregir els problemes de visió a l'ull afectat. Encara que aquest tractament serà necessari durant tota la vida del pacient, les lents correctives podrien ser capaços de corregir l'ambliopia adulta

Pegats i gotes:

En alguns casos l'ambliopia respondrà bé a un pegat col·locat sobre l'ull no afectat. Això forçarà al cervell a mesurar la percepció visual a través de l'ull afectat. Com molts dels símptomes de l'ambliopia es deuen al fet que el cervell ignora de manera efectiva la informació sensorial de l'ull afectat. Aquest tipus de tractament pot encoratjar el desenvolupament de neurones dedicades a processar la informació de l'ull afectat, el que ajudarà a alleujar els símptomes de l'ambliopia. Com a alternativa, les gotes amb un producte químic anomenat Atropina, que es dona a l'ull no afectat, provoca el desenfocament de la seva visió de forma temporal i forçant de nou al cervell a guanyar informació visual des de l'ull afectat..